

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - Federato all'UNI

Via Derna n 26, 20132 Milano

Telefoni +39 02 77092735 / 02 74234505

E-mail: segreteria@uniplast.info - www.uniplast.info - C.F. 01406330157

2026 APRILE – Attività UNIPLAST

Riunione tenutasi in formato ibrido il 2026-04-01 a Bruxelles del CEN/TC 249 "Platics" – Presidente Mr. Huub Omloo (Olanda), Segreteria: Ms. Jenny Fagerland (Svezia – SIS).

Alla riunione hanno partecipato 32 delegati provenienti da: Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Spagna, Svezia, UK; per l'Italia erano presenti via web Rodolfo Cattoi (Montello), Manuela Cirica (AGRIPLAST), Francesco Degli Innocenti (NOVAMONT), Gianluigi Moroni (UNIPLAST).

I presenti sono stati informati della costituzione nell' ISO/TC 61/SC14 dell' ISO/TC 61/SC 14 CAG (Chair Advisory Group) "Microplastics standardization". Il CAG "Standardizzazione delle microplastiche" è un gruppo consultivo del Presidente dell' ISO/TC 61/SC14, la cui composizione è limitata ai responsabili dei progetti di standardizzazione direttamente correlati alle microplastiche provenienti dall'ISO/TC 61/SC 14 e dai suoi comitati di collegamento, nonché ai coordinatori dei gruppi di lavoro (WG) in cui tali progetti vengono sviluppati. I responsabili dei progetti e i coordinatori dei WG interessati possono designare una persona del proprio WG come sostituto nel caso in cui non possano partecipare alle riunioni del CAG o desiderino nominare un esperto più coinvolto.

Lo scopo dell'ISO/TC 61/SC 14/CAG "Microplastics standardization" è quello di consentire lo scambio tra i responsabili della standardizzazione delle microplastiche nell'ambito dell'SC 14 e con i suoi leaders, per sostenere l'armonizzazione e fornire consulenza al Presidente dell'ISO/TC 61/SC 14 e al responsabile del comitato in merito ai compiti relativi al coordinamento, alla pianificazione e alla guida dei lavori del comitato e ad altre questioni specifiche delle SC in cui son trattate le microplastiche.

I vari gruppi di lavoro attivi hanno riportato le attività svolte e quelle programmate.

Nel CEN/TC 249/WG4 "Decorative laminated sheets based on thermosetting resins" [convener: Mr. Michael Peham (Fundermax – Austria), segreteria Karoline Hildebrand (Germania - DIN)] è giunto al termine il lavoro di revisione con l' invio a pubblicazione, per la EN 438-9:2026 (WI=00249A6I) "High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates". Sono in corso i lavori per le revisioni di alcune parti delle EN 438:

- prEN 438-8 (WI=00249A7A) "High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for design laminates",
- prEN 438-2 rev (WI=00249A7U) "High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination of properties".

Il CEN/TC 249/WG 5 "Thermoplastic profiles for building applications" [convener: Ms. Elisabeth Charrier (Francia) – segreteria: Mr. Yan Archambeau (Francia; ICT – CT AFNOR)] ha completato i lavori con la pubblicazione delle:

- EN 13245-1:2025 (WI=00249A4S) "Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 1: Designation of PVC-U profiles",
- EN 13245-3:2025 (WI=00249A4T) "Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 3: Designation of PVC-UE profiles".

Per il CEN/TC 249/WG7 "Thermoplastic film for use in agriculture" [convener: Dr. Andrea Ferraresi (Agriplast – Segreteria Ing. Gianluigi Moroni (Italia - UNI/UNIPLAST))] non si segnalano attività.

Il CEN TC 249/WG9 "Bio-based and biodegradable plastics" [convener: Dr. Francesco Degli Innocenti (Italia - NOVAMONT) - segreteria: Ing. Gianluigi Moroni (Italia - UNI/UNIPLAST)], ha in sviluppo il prEN 18348 (WI=00249A7D) "Plastics — Intrinsic biodegradability — Criteria and test methods" che andrà in inchiesta in estate e a fine settembre è prevista una riunione per la discussione dei commenti.

Per le attività del CEN/TC 249/WG11 "Plastics recycling" [convener: Mr. Frank Stammer (Germania - Tecpart), segreteria: Stefanie Bierwirth (Germania - DIN)], che si è riunito il 2026-02-11 non sono state segnalate sostanziali novità dalla riunione di febbraio. Si sta cercando di definire come procedere con la revisione della: EN 15343:2007 (WI=00249538) "Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content". Sono state proposte le seguenti linee d'azione:

- raccogliere tutto in un'unica norma EN 15343,
- sviluppare una serie di più parti (EN 15343-1, EN 15343-2, ...)
- rivedere la norma EN 15343 e creare una nuova norma aggiuntiva con un nuovo numero [il contenuto dovrebbe essere suddiviso in base al modello della catena di custodia (ISO 22095)]

Nel CEN/TC 249/WG16 "Welding of thermoplastics" [convener: ing. Michele Murgia (Italia - IIS)- Segreteria: ing. Gianluigi Moroni (Italia -UNIPLAST)] proseguono le riunioni per lo sviluppo di diversi item (riunioni effettuate alla data della plenaria del CEN/TC 249: 2025-10-07, 2026-01-08, nuove previste:2026-03-16, 2026-05-12, 2026-09-22).

I seguenti item sono in programmazione per l'adozione e lo sviluppo:

- PWI Revision EN 13067:2020 rev (WI=00249A0Y) "Plastics welding personnel – Qualification of welders -Thermoplastics welded assemblies",
- FprEN 12814-6 (WI=00249A6J) "Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 6: Low temperature tensile test",
- FprEN 13100-3 (WI=00249A6K) "Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics semifinished products - Part 3: Ultrasonic testing",
- prCEN/TR 16862 rev (WI=00249A7V)
- Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence
- prEN 12814-2 (WI=00249A7B) "Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 2: Tensile test",
- prEN 12814-3 rev (WI=00249A7W) "Testing of welded joints in thermoplastics semi-finished products - Part 3: Tensile creep test",
- prEN 18205 (WI=00249A6M) "Qualification of Welding Procedures for Plastic Materials".

Il CEN/TC 249 /WG 21 "Profiles for windows and doors" [convener: Dr. Andreas Franzelin (Germania) - segreteria: Dr. Matthias Mueller (Germania - DIN)] ha in corso la preparazione delle seguenti revisioni:

- FprEN 12608-1 (WI=00249A6H) "Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-covered PVC-U profiles",
- FprEN 12608-3 (WI=00249A55) "Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 3: PVC-U profiles covered with paint",
- FprEN 513 (WI=00249A6O) "Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to artificial weathering".

Il CEN/TC 249/WG25 "Static thermoplastic tanks for above ground storage of fuel" [convener: Prof. James McGreer (Irlanda), segreteria : Ms. Joseph Byrne (Irlanda - NSAI)] sta lavorando su due item:

- EN 13341:2005+A1:2011 (WI 00249A2C) Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of axionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods,

— Preliminary NWI 00249yy for Static Thermoplastic tanks for above ground storage of liquid fuels at atmospheric pressure with capacity for blow moulded polyethylene tanks greater than 3,500L and Rotomoulded polyethylene tanks greater than 10,000 L – Product characteristics and test methods.

Per proseguire con la revisione della EN 13341:2005+A1:2011 nell'ambito dell'attuale CPR sarebbe necessaria una sostanziale rielaborazione della norma al fine di allinearla all'attuale mandato (M/131) e alle questioni di conformità sollevate dal CCMC. I membri del WG25 hanno convenuto che ampliare l'attuale ambito di applicazione del documento in termini di materiali e capacità richiederebbe un significativo programma tecnico collaborativo a livello industriale, poiché le informazioni tecniche pertinenti non sono attualmente disponibili né ritenute rilevanti dal settore

Il 17/12/2024 è stata completata una procedura CIB di approvare l'adozione del Preliminary WI -249 AC (Decisione 959/2024) come progetto di norma non armonizzata con un ambito di applicazione diverso dalla norma EN 13341 in termini di capacità, gamma di materiali utilizzati nella fabbricazione del serbatoio, stoccaggio di biocarburanti attuali e futuri, l'uso di materiali riciclati e tenendo conto del contenimento secondario. Mentre attualmente l'ambito di applicazione della norma EN 13341 arriva fino a una capacità di 3.500 l per i serbatoi in polietilene stampati a soffiaggio e di 10.000 l per i serbatoi in polietilene stampati a rotazione, l'ambito di applicazione della nuova norma non armonizzata proposta, include serbatoi in polietilene più grandi con capacità fino a 25.000 l

Il CEN/TC 249/WG26 “Agricultural plastic products - Design-for-recycling, use, removal, collection and Recycling” [convenor: Ms. Elsa Vinuesa (Francia) – Segretario: Mr. Yan Archambeau (AFNOR – ICT CT)] ha chiesto un emendamento alla EN 18109, “Plastics — Agricultural plastic products — Installation, use, removal, sorting, collection, preparation for recycling and design for recycling guidelines” norma sviluppata nel quadro della Standardisation Request M/584 (“Plastics Recycling and Recycled plastics”).

È stata proposta la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro il CEN TC249 WG27 “Analytical methods for determining physical and chemical properties for plastics”, il coordinamento e la segreteria del nuovo WG saranno supportati su indicazione dell' NBN belga dal laboratorio BECETEL.

Nell' ambito della revisione periodica delle norme, la Francia ha poi chiesto il ritiro del CEN/TS 16861:2015 (WI=00249860) “Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)”. Sarà lanciata una inchiesta per verificare la proposta (CEN/TC 249 Draft Decision 1020/2026 - Withdrawal of CEN/TS 16861:2015 - inizio 2026-05-14, fine 2026-06-11)

Si è avuto un intervento da parte della Dr.ssa Elly Wu (Technical Support SGS (Testing, Inspection and Certification company) China Xiamen [email: Elly.Wu@sgs.com](mailto:Elly.Wu@sgs.com)) per una richiesta di revisione della EN 1122:2001(WI=00249311) “Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method” norma utilizzata per tutte le materie plastiche per la determinazione del cadmio ad eccezione dei prodotti tessili ed elettrotecnici che utilizzano la EN 16711-1:2015 (WI=00248537) “Textiles - Determination of metal content - Part 1: Determination of metals using microwave digestion” e la IEC 62321-5:2013 “Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 5: Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS”. Lo studio presentato con le limitazioni sulla strumentazione tecnica utilizzata ormai datata e gli impatti ambientali dovuti ai reagenti utilizzati (acido solforico H₂SO₄) potranno servire da base per uno sviluppo della revisione. Nello studio è stato proposto di sviluppare la revisione secondo quanto indicato nella guida dell' ECHA (European Chemicals Agency) Compendium of analytical methods -

Recommended by the Forum to check compliance with Reach annex XVII Restriction. Poiché la proposta è pervenuta dalla filiale cinese della SGS si cercherà di sollecitare sulla questione la sede centrale svizzera e gli eventuali delegati negli Enti di normazione europei, sarà inoltre avviata una inchiesta nel CEN/TC 249 sulla necessità della revisione e la raccolta dei 5 esperti necessari da 5 NSB per la registrazione dell' item di lavoro.

Per le liaison con i vari comitati tecnici che hanno attività in attinenza con le materie plastiche.

Nel CEN/TC 88 “Thermal insulating materials and products” è stata pubblicata la EN 18092:2025 (WI=00088489) “Design-for-recycling guidelines for plastic construction products - Insulation products of expanded polystyrene (EPS)”, secondo SR M/584.

Nel CEN/TC 254 “Flexible sheets for waterproofing” è stata pubblicata la EN 18088:2025 (WI=00254194)

“Flexible sheets for waterproofing - Plastics recycling and recycled plastics - Plastic waterproofing sheets” secondo mandato M/584 e si sta discutendo come la problematica delle microplastiche, i temi ambientali, il processo secondo CPR Arquis incluso i temi: Digital Product passport, External Fire performance, leaching, reference service lifetime.

In CENELEC è stato costituito il CLC/TC 111X/WG 12 “Design for Plastics Recycling” per rispondere all’ SR M/584 sul “design for plastics recycling” per gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici in PP, PS ed ABS.

Riunione tenutasi via web il 2026-04-09 del Gruppo ad Hoc sulla UNI 10566:2021

Alla riunione hanno partecipato Pierpaolo Frassine (PLASTITALIA), coordinatore dell’ ISO/TC 138/SC4/WG2, Giorgio Tripodi (Huner Italia), coordinatore del gruppo di lavoro UNI/CT039/GL03 “Procedimenti tecnologici di saldatura delle materie plastiche” (misto UNI/CT039 saldature/UNIPLAST) e Gianluigi Moroni (UNIPLAST).

L’UNI 10566:2021 “Saldatrici per elettrofusione utilizzate per l’esecuzione di giunzioni di tubi e/o raccordi di polietilene (PE), mediante raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione - Caratteristiche e requisiti, prove, manutenzione e documentazione” appare ormai superata con la nuova pubblicazione della

ISO 12176-2:2025 “Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 2: Electrofusion” che andrà a sostituire la UNI ISO 12176-2:2019 “Tubi e raccordi di materia plastica - Attrezzature per la saldatura di sistemi di polietilene - Parte 2: Saldatura per elettrofusione”.

Riunione tenutasi via web il 2026-04-10 del CEN/TC 155/WG32 “Valves” _Coordinatore ing. Oleg Clericuzio (FIP) – Segretario ing. Gianluigi Moroni (UNIPLAST).

Alla riunione hanno partecipato 6 esperti provenienti da Austria, Belgio, Germania, Italia. Per l’Italia hanno partecipato Oleg Clericuzio (FIP), Alessio Esposito (FIP), Gianluigi Moroni (UNIPLAST).

Il WG32 ha completato il lavoro di preparazione della revisione della EN 1704:1997 “Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after temperature cycling under bending” . Il testo della proposta di revisione come NWIP sarà trasmesso alla segreteria del CEN/TC 155 per l’avvio dell’ inchiesta CEN per la registrazione del progetto di revisione.

L’inchiesta relativa alla DEC 1626 NWIP for rev EN 12119:1997 “Plastics piping systems — Polyethylene (PE) valves — Test method for resistance to thermal cycling” è in votazione dal 2026-02-20 e terminerà il 2026-04-19. Per la discussione dei risultati di votazione è fissata una nuova riunione del CEN/TC 155/WG32 il 2026-05-08.

Riunione tenutasi via web il 2026-04-13 del gruppo di lavoro UNIPLAST SC8/GS12 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per acqua calda e fredda” – Coordinatrice Dr.ssa Maria Robrta Brusi (NUPI Industrie Italiane) , segretaria UNIPLAST.

Alla riunione hanno partecipato 6 esperti. Durante la riunione si sono considerate le future attività del CEN/TC 155/WG16 “Systems for hot and cold water applications” ed il calendario delle future riunioni del WG16 che si terranno in congiunzione con l’ ISO/TC 138/SC2/WG1 “Plastics piping systems for hot and cold water applications”:

- riunione via web con Zoom (virtual): 2026-04-30 in collaborazione con ISO/TC 138/SC 2/WG 1,
- riunione a Stockholm, SIS - Sweden (face-to-face): 2026-07-08 in collaborazione con ISO/TC 138/SC 2/WG 1,
- riunione a Milano, UNI - Italy (face-to-face): 2026-11-19 in collaborazione con ISO/TC 138/SC 2/WG 1.

Il 29 gennaio 2026 le attività di comunicazione dell’ UNI hanno trasmesso al convenor del CEN/TC 155/WG16 e dell’ ISO/TC 138/SC2/WG1 (Mr. Horst Stimmelmayer – REHAU) la lettera d’ invito dell’

UNI per la riunione del 2026-11-19 per l'ottenimento del visto (VISA purposes) per gli esperti dell' ISO che ne avessero necessità.

Sono stati quindi presi in considerazione i commenti emersi durante la consultazione degli:

- ISO/CD 15874-1 "Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP) — Part 1: General";
- ISO/CD 15874-2 "Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP) — Part 2: Pipes";
- ISO/CD 15874-3 "Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP) — Part 3: Fittings";
- ISO/CD 15874-5 "Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP) — Part 5: Fitness for purpose of the system".

La Project leader dei documenti è la Dr.ssa Roberta Brusi (NUPI Industrie Italiane) ed i testi dei CD sono stati inseriti da lei direttamente nella nuova piattaforma OSD.

Nell' ultima riunione del CEN/TC 155/WG16 tenutasi a Berlino il 2025-11-05, il coordinatore Horst Stimmelmayer ha reso noto che il CEN/TC 133 e il CEN/TC 155 hanno concordato di proseguire le discussioni in seno al gruppo di lavoro congiunto (JWG) in materia di corrosione, al fine di garantire che non vi siano lacune nemmeno nelle future revisioni delle parti 3 per i raccordi di ottone, nelle norme per tubazioni di materia plastica per acqua calda e fredda.

Perplessità sono comunque emerse sull' ISO/CD 15874-3 è per la mancanza dei riferimenti alle norme: EN 1254-3:2021+A1:2025 (WI=00133282) "Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes" e EN 1254-20:2021+A1:2025 (WI=00133284) "Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information" e per la persistenza dell' Annex A (normative) "Dimensional requirements for metallic fittings — Minimum wall thickness of fittings made of copper alloys".

Riunione tenutasi il 2026-04-22 dall' UNI CT 424 "Prodotti a base biologica" – Coordinatore Dr. Francesco Degli Innocenti (NOVAMONT) – Segreteria Sig.ra Laura Galli (UNICHIM)

Alla riunione hanno partecipato 5 esperti; per UNIPLAST ha partecipato il Dr. Francesco Degli Innocenti (Presidente della sottocommissione UNIPLAST SC27).

È stato fatto un aggiornamento dei lavori del CEN/TC 411 "Bio-based products" – Chairperson Mrs. Ylwa Alwarsdotter (Sekab - Svezia) – Segreteria: Mrs Maria Gustafsson (Svezia – SIS) che ha tenuto una riunione plenaria in forma ibrida a Bruxelles il 2026-03-16.

Come nuovo coordinatore del CEN/TC 411/WG 1 "Terminology" è stato nominato Mr. Urban Svensson (Svezia). È in discussione la revisione della EN 16575:2014 (WI=00411003) "Bio-based products – Vocabulary" per un aggiornamento di alcuni termini e l'inserimento di nuovi.

Per il CEN/TC 411/WG 3 "Bio-based content", [convener: Andre van Zomeren (Olanda)] il prEN 16640 (WI=00411021) "Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method" (inizio inchiesta 2026-01-01, fine inchiesta 2026-03-19) è stato approvato con diversi commenti.

Nel CEN/TC 411/WG 4 "Sustainability criteria, life cycle analysis and related issues [convener: Mrs. Ylwa Alwarsdotter (Svezia) è in corso l'elaborazione del prEN 16751 rev (WI=00411022) "Bio-based products - Sustainability criteria" che è allo stadio di WD.

Il CEN/TC 411/WG 5 "Certification and declaration tools" [convener: Mr. Henk Vooijs (Olanda) ha in carico due revisioni di norme:

- prEN 16848 rev (WI=00411023) "Bio-based products - Requirements for Business to Business communication of characteristics using a Data Sheet",
- prEN 16935 rev (WI=00411024) "Bio-based products - Requirements for Business-to-Consumer communication and claims".

Riunioni tenutesi via web il 2026-04-20 e 2026-04-23 dell' ISO/TC 138/SC 3/WG7 "Revision of industrial application standards"- Coordinatore: Mr. Andreas Neubert (Georg Fischer – Svizzera -SNV) – Segreteria: Mr. Gianluigi Moroni (UNIPLAST)

Alla riunioni hanno partecipato rispettivamente 8 e 5 esperti provenienti da: Austria, Emirati Arabi Uniti, Germania, Italia, Israele, USA. Per l'Italia hanno partecipato Oleg Clericuzio (FIP), Alessio Esposito (FIP), Pierpaolo Frassine (PLASTITALIA).

Nelle due riunioni sono stati esaminati i commenti avutisi a seguito dell' inchiesta dell' ISO/DIS 15494.2 "Plastics piping systems for industrial applications — Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) — Metric series for specifications for components and the system" (inizio inchiesta: 2026-02-12, chiusura: 2026-04-10). Il documento è stato approvato con i voti negativi di Francia e USA e numerosi commenti in particolare riguardanti la cancellazione dello spessore "hf" (altezza della spalla) per gli adattatori flangiati. Durante le riunioni si è infine concordato di rendere facoltativi i valori indicati nel DIS.2.

Il testo rivisto per l'approvazione come FDIS sarà inoltrato il prima possibile all' ISO/CS per l'avvio delle procedure di voto e la trasmissione al CEN/TC 155 per l'inchiesta parallela secondo Vienna Agreement e la consultazione del consulente HAS della EC essendo il progetto armonizzato secondo direttiva 2014/68 (EU) PED.

Riunione tenutasi via web il 2026-04-30 mattino del CEN/TC 155/WG16 "Systems for hot and cold water applications" – Convenor: Mr. Horst Stimmelmayer (Germany – Rehau), Segretaria: Ms. Ruth Schneider (SNV).

Alla riunione hanno partecipato 18 delegati provenienti da (Austria, Belgio, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera; per l' Italia ha partecipato la Dr.ssa Maria Roberta Brusi (NUPI Industrie Italiane).

Il WG16 ha discusso di come impostare la revisione del CEN ISO/TS 15877-7:2018 (WI=00155902) "Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 15877-7:2018)". Nella revisione dovrà essere utilizzato il termine compound/formulation idoneo a descrivere la formulazione e sarà introdotto un nuovo prospetto "Metal fittings: Characteristics of metal fittings that require type testing (TT)" poiché tali componenti sono parti del sistema. Nel Prospetto 7 "Characteristics of fitness for purpose of the system that require type testing (TT)" dovranno essere aggiunti per la colonna E "extension of the product range" anche il cambio del sito di produzione e con riferimento al Prospetto 4 "Conditions considered to lead to a change of compound (M)" il riferimento a M1/M2 per il "change of chlorine".

È stato costituito un ad hoc group (AHG) per la revisione del CEN ISO/TS 15875-7:2018 (WI=00155903) "Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 15875-7:2018)".

Nel WG 16 è stato fatto circolare la nuova linea guida per la redazione dei documenti sull' "Assessment of conformity" (AoC) del CEN/TC 155/WG21 che dovrà essere utilizzata per tutte le parti 7, il WG16 ha inoltre chiesto al WG21 che sia chiarito che "design life" non significa "(guaranteed) life time".

Le prossime riunioni del CEN/TC 155/WG16 sono previste: a Stoccolma (presso il SIS) il 2026-07-08 in presenza e il 2026-11-19 a Milano (sede UNI) in presenza.

Riunione tenutasi via web il 2026-04-30 pomeriggio dell' ISO/TC 138/SC2/WG1 "Plastics piping systems for hot and cold water applications" – Convenor: Mr. Horst Stimmelmayer (Germany – Rehau), Segretaria: Ms. Ruth Schneider (SNV)

Alla riunione hanno partecipato 17 delegati provenienti da (Austria, Belgio, Emirati Arabi, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera; per l' Italia ha partecipato la Dr.ssa Maria Roberta Brusi (NUPI Industrie Italiane).

Non si è riusciti a trovare un Project leader per la revisione della ISO 15876 "Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB)". È stato chiesto ai vari esperti di adoperarsi presso i propri contatti per sollecitare una partecipazione ed una presa in carico della revisione.

La Dr.ssa Roberta Brusi è Project leader per la revisione delle varie parti dell' ISO 15874 "Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)".

I commenti agli ISO CD 15874-1,-2,-3,-5 essendo la consultazione dei CD in chiusura il 2026-05-19) saranno discussi nella riunione di Stoccolma il 2026-07-08.

Le revisioni delle varie parti della EN ISO 22391 “Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT)” sono state approvate come WI e inserite nell’ OSD. È stato costituito un AHG per le revisioni coordinato da Alex Stolarz (Svizzera – DOW). L’ ISO/TC 138/SC2/WG1 si riunirà a seguire delle riunioni previste per il CEN/TC 155/WG16.